

ADAPTIL® TERMÉKISMERTETŐ (HASZNÁLATI UTASÍTÁS) 2015 Hungarian

ADAPTIL®

Mi az ADAPTIL®?

Az ADAPTIL® termékcsalád megerősítőleg hat, segít a kutyáknak megbirkózni az új élmények és a félelmet keltő helyzetekből adódó stresszrel.

Klinikai kísérletek* bizonyítják, hogy az ADAPTIL® feromon-termékek megerősítést nyújtanak bármilyen korú kutya számára, hogy biztonságban érezzék magukat új vagy félelmetes helyzetekben. Ilyen helyzet pl. a szocializációs időszak egy kutyakölyök számára, a mennydörgés és egyéb hangos zajok (pl. tűzijáték), örökbefogadás, költözés, nyaralás, utazás, autózás vagy új családtag érkezése.

A környezetből származó feromonok érzékelése a szaglószervezet közeli területen történik. Az ún. "kutya appeasing feromon" az anyakutya emlői közelében termelődik, az ellést követően.

Az ADAPTIL® ennek a természetes feromonnak a szintetikus változata, ami elektromos párologtató, spray vagy nyakörv segítségével kerül a környezetbe.

Az ADAPTIL® fajspecifikus. Kizárólag kutyák számára érzékelhető. Természetes megoldás és nem bódítja el az embert, sem más állatot.

Az ADAPTIL® együttes alkalmazása egyéb kezeléssel nem ellenjavallt.

A kutyák viselkedése gyakran összetett, többféle módon befolyásolható.

Az ADAPTIL® az elsőként választható, nem gyógyszeres megoldás a stresszel összefüggésbe hozható viselkedési problémákra. Bizonyítottan segít kontrollálni mind az enyhe, mind a súlyos fokú stresszt a kutyákban.

Egyes esetekben további viselkedésterápia és környezetmódosító lépések, valamint állatorvosi segítség igénybevétele is szükségessé válhat.

Az ADAPTIL® alkalmazható egyéb, az állatorvosa vagy viselkedésterapeutája által javasolt viselkedésterápia kiegészítéseként.


Az ADAPTIL® nem állatgyógyászati gyógyszerkészítmény. Betegsége utaló tünetek esetén forduljon állatorvosához!

*Az ADAPTIL® hatékonyságát számos, neves tudományos szaklapban publikált vagy nemzetközi konferencián közzétett klinikai vizsgálat bizonyítja (2011-ig D.A.P® néven).

Az ADAPTIL® termékcsalád használatával kapcsolatos további részletekért, a hasznos ismeretanyagok, szakértői vélemények és tanácsok teljes körű irodalomjegyzékért keresse fel a www.adaptil.com honlapot!

PÁROLOGTATÓ & UTÁNTÖLTŐ

Párologtató & Utántöltő alkalmazásának ábrái – EU



Kutya appeasing feromon analóg : 2 %

Izoparaffinos szénhidrogén q.s :100g

Egy 48 ml-es tartály kb. 30 napra elegendő.

Az készülék 110-240 V közötti feszültség mellett használható.

NE CSATLAKOZTASSA: Elektromos berendezések alá, bútorok vagy a falból kiálló tárgyak alá, többcsatlakozós adapterbe (elosztóba) vagy hosszabbító kábelbe.



GHS08

VESZÉLY

Tartalmaz: Szénhidrogének, C14-C19, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

A veszélyt a folyadék légutakba való bejutása (aspirációja) jelenti, a lenyelést és félrenyelést követően.

Használat előtt olvassa el a címkén és a termékismertetőben közölt információkat.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

TILOS hánytatni.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

----- **keretben kiemelt szöveg** -----

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartan, hogy biztosan ne játszhassanak a készülékkel. A készülék kizárólag a javasolt utántöltő folyadékkal használható. Egyéb anyagok használata a toxicitás és a tűzveszély kockázatához vezethet.

A készülék használata gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű emberek, valamint az alkalmazásában járatlanok számára nem javasolt, csak amennyiben a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ismerteti a használat módját.

A készülék nyolc éves vagy idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű emberek, valamint az alkalmazásában járatlanok számára akkor használható, ha felügyelet alatt állnak vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatának módját és megértik a kapcsolódó veszélyt. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.

A hatóanyag elpárolgotatásához a készülék felülete felforrósodik, ezért működés közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg ezeket a felületeket.

Nem szabad letakarni vagy bútorok alá tenni a készüléket, mert ez csökkentheti a párolgás mértékét, valamint foltot hagyhat a felette lévő felületen.

NE helyezze víz alá. NE CSATLAKOZTASSA: Elektromos berendezések alá, bútorok vagy a falból kiálló tárgyak alá, elosztóba vagy hosszabbító kábelbe. A javasolt MINIMÁLIS TÉRKÖZ a párolgotató fölött: 1,20 m. Az elektromos párolgotató cseréje hathavonta, vagy hat utántöltő alkalmazását követően javasolt.

KIZÁRÓLAG ADAPTIL® utántöltőt használjon. A Ceva nem tehető felelőssé semmilyen kárért, sérülésért vagy nem megfelelő hatásért, amennyiben ezt a párolgotatót bármilyen egyéb utántöltővel használják. **ŐRIZZE MEG EZT A TERMÉKISMERTETŐT**, mert a későbbiekben szüksége lehet rá. További információkért keresse fel a www.adartil.com oldalt.

----- **keretben kiemelt szöveg vége** -----

NYAKÖRV

Kutya appeasing feromon analóg5%
Vivőanyag q.s. 1 nyakörv 100%


Kölyök és kistermetű kutya nyakörv – 46,5 cm

Maximum 37,5 cm nyakkerületre

Közepes és nagytestű kutya nyakörv - 70 cm

Maximum 62,5 cm nyakkerületre

Az ADAPTIL® nyakörv akár 4 héten keresztül is hat. A samponozás kivételével folyamatosan maradjon a kutyán.



Gyermekektől elzárva tartandó!

A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

SPRAY

SPRAY (60 ml)

Kutya appeasing feromon analóg 2%
Izopropanol q.s 60 ml

SPRAY (20 ml)

Kutya appeasing feromon analóg 2%
Izopropanol q.s 20 ml

Az ADAPTIL® spray hatása akár 4-5 órán keresztül fennáll.

Egy 60 ml-es tartály kb. 400 spriccelésre elég (kb. 50 használat).

Az ADAPTIL® spray hatása akár 4-5 órán keresztül fennáll.

Egy 20 ml-es tartály kb. 125 spriccelésre elég (kb. 16 használat).



Veszély

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és permet.



Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Súlyos szemirritációt okoz.

Ne fújja közvetlenül a kutyára vagy az eleségre!

Gyermekektől elzárva tartandó!

Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás!

El kell kerülni a permet belélegzését.

Szembe kerülés esetén: perceken keresztül vízzel alaposan ki kell öblíteni.


Jól szellőző, hűvös helyen tartandó.

A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

Védjegy oltalom alatt álló technológia

Ceva-Phylaxia Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel.: (36-1) 262-9505

www.adaptil.com



KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

Ezek a termékek csak a csomagoláson feltüntetett időpontig (EXP) használhatók fel.

Gyártó: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500, Libourne, Franciaország

Nyilvántartási szám:

778/1/2016 NÉBIH ÁTI (párologtató + 48 ml utántöltő)

778/2/2016 NÉBIH ÁTI (48 ml utántöltő)

777/1/2016 NÉBIH ÁTI (46,5 cm)

777/2/2016 NÉBIH ÁTI (70 cm)

779/1/2016 NÉBIH ÁTI (60 ml)

779/2/2016 NÉBIH ÁTI (20 ml)

ADAPTIL® KÖZVETLEN ÉS KÜLSŐ CSOMAGOLÁS 2015 Hungarian

ADAPTIL® - SPRAY (60 ml)

Közvetlen csomagolás – Címke

ADAPTIL®

60 ml

Rövid távú nyugalom



Veszély

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és permet.



Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Súlyos szemirritációt okoz.

Gyermekektől elzárva tartandó! Használat előtt olvassa el a termékismertetőt.

Összetétel:

Kutya appeasing feromon analóg 2%

Izopropanol q.s 60 ml

Védjegy oltalom alatt álló termék

Lot: Exp:


Külső csomagolás - Doboz

ADAPTIL®

SPRAY 60 ml

Rövid távú nyugalom

Hatékony megoldás kutyák megnyugtására



Az ADAPTIL® spray alkalmazása megfelelő és kényelmes módja a kutyák megnyugtásának utazáskor vagy amikor állatorvoshoz mennek.

Egyszerűen fújja szállítóboxba vagy közvetlenül az autó belsejébe 15 perccel a kutya behelyezése előtt.

Az ADAPTIL® spray alkalmazható még a kutya fekhelyére, játékaira vagy a pórázra fújva is.

Az ADAPTIL® többféle helyzetben segíthet.

További információért keresse fel honlapunkat: www.adaptil.com

Az anyakutya természetes módon ún. kutya appeasing feromont, egy illatanyagot bocsát ki a kölykei számára, amelyet az ember nem képes érzékelni. Ez a feromon a biztonság és a megnyugvás erős üzenetét hordozza a kölyök számára.

Az ADAPTIL® ennek a feromonnak a szintetikus másolata.

Az ADAPTIL® hatékonysága klinikailag bizonyított. Az ADAPTIL® nem nyugtató vagy bódító hatású szer.

Kutya appeasing feromon analóg 2%

Izopropanol q.s 60 ml

Az ADAPTIL® spray hatása 4-5 órán keresztül fennáll.

Egy 60 ml-es tartály kb. 400 fújásnyi mennyiséget tartalmaz, amely kb. 50 alkalmazáshoz elég (8 fújás/alkalom).



Veszély

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és permet.



Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Súlyos szemirritációt okoz.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Használat előtt olvassa el a termékismertetőt. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó!

Tilos a dohányzás! El kell kerülni a permet belélegzését. Szembe kerülés esetén: perceken keresztül vízzel alaposan ki kell öblíteni.

Jól szellőző, hűvös helyen tartandó. A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

Védjegy oltalom alatt álló termék

Lot:

Exp:

779/1/2016 NÉBIH ÁTI (60 ml)

ADAPTIL® - SPRAY (20 ml)

Közvetlen csomagolás: Egységes címke mellékelve.

ADAPTIL®

20 ml

Ceva-logo



Lot: Exp:

Külső csomagolás - Doboz

ADAPTIL®

SPRAY 20 ml

Rövid távú nyugalom

Hatékony megoldás kutyák megnyugtatóására

Az ADAPTIL® spray alkalmazása megfelelő és kényelmes módja a kutyák megnyugtatójának utazáskor vagy amikor állatorvoshoz mennek.

Egyszerűen fújja szállítóboxba vagy közvetlenül az autó belsejébe 15 perccel a kutya behelyezése előtt.

Az ADAPTIL® spray alkalmazható még a kutya fekhelyére, játékaire vagy a pórásra fújva is.

Az ADAPTIL® többféle helyzetben segíthet.

További információért keresse fel honlapunkat: www.adaptil.com

Az anyakutya természetes módon ún. kutya appeasing feromont, egy illatanyagot bocsát ki a kölykei számára, amelyet az ember nem képes érzékelni. Ez a feromon a biztonság és a megnyugtató erős üzenetét hordozza a kölyök számára.

Az ADAPTIL® ennek a feromonnak a szintetikus másolata.

Az ADAPTIL® hatékonysága klinikailag bizonyított. Az ADAPTIL® nem nyugtató vagy bódító hatású szer.

Kutya appeasing feromon analóg 2%

Izopropanol q.s 20 ml

Az ADAPTIL® spray hatása 4-5 órán keresztül fennáll.

Egy 20 ml-es tartály kb. 125 fújásnyi mennyiséget tartalmaz, amely kb. 16 alkalmazáshoz elég (8-fújás/alkalom)



Veszély

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és permet.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Használat előtt olvassa el a termékismertetőt. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó!

Tilos a dohányzás! El kell kerülni a permet belélegzését. Szembe kerülés esetén: perceként keresztül vízzel alaposan ki kell öblíteni.

Jól szellőző, hűvös helyen tartandó. A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

Védjegy oltalom alatt álló termék

Lot:

Exp:

779/2/2016 NÉBIH ÁTI (20 ml)



Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Súlyos szemirritációt okoz.

