

Aptus® General Health (Aptus® Pet Approved logo)
Aptus® APTO-FLEX

TERMÉKISMERTETŐ

A készítmény és a dokumentáció tulajdonosa:

Orion Corporation

P.O.Box 65

FI-02101 Espoo, Finnország

Gyártó:

CANAMIPHARM s.r.o.

Na Brne, 566, 500 06 Hradec Kralové, Csehország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY NEVE

Aptus® APTO-FLEX szirup kutyák és macskák számára

3. ÖSSZETEVŐK:

100 ml tartalma:

Hidrolizált kollagén	14000 mg
MSM (metil-szulfonil-metán)	1000 mg
Glukózamin szulfát	800 mg
Karamell	500 mg
Kondroitin szulfát	400 mg
Hialuronsav	140 mg
Vörös áfonya kivonat (10%)	100 mg

Segédanyagok: Invert szirup (70%) 50 g, Citromsav 1,12 g, Kálium-szorbát 0,13 g.

4. JAVALLAT(OK)

Általában: az ízületi porc és inak táplálására, regenerálására kutyákban és macskákban. Nagytestű, sportoló, elhízott vagy idősebb kutyában, valamint a gyors növekedésű fajták kölyökkutyáiban az ízületi porc és inak táplálására, védelmére és regenerálására, a mozgásképeség javítására. Ortopéd sebészeti beavatkozások, ízületi diszpláziák, oszteoarthritisz, ortopéd eredetű fájdalom esetén könnyíti és gyorsítja a gyógyulást, könnyíti az ízületek mozgékonyágát, lassítja az artrózis folyamatát.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya és macska.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKENT

Kutya: Általános adag 5 ml/20 ttkg, szájon át.

0-10 kg	2,5 ml
10-20 kg	5 ml
20-40 kg	10 ml
40-60 kg	15 ml

Macska: 2,5-5 ml/állat, szájon át.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Az Aptus® APTO-FLEX szirup gyógyhatású, oldott formában készült, új típusú, kondroprotektív készítmény. A porc és az inak egészségére ható tradicionális anyagok (glukozamin szulfát, kondroitin szulfát, MSM) ideális kombinációja hialuronsavval és kollagénnel került kiegészítésre.

A napi adagot több részre (2-3) osztva a szert közvetlenül a szájüregbe kell juttatni vagy az eleségbe kell keverni. Az alkalmazás időtartama függ az indikációtól és az Aptus® APTO-FLEX hatásától. Megelőzési célból 3 hónapos adagolás javasolt, majd 1 hónapos kihagyást követően a ciklus ismétlődő. Szükség esetén a készítmény élethosszig használható.



11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekektől elzárva tartandó! Használat előtt felrázandó!

Bontatlanul szobahőmérsékleten (25°C), száraz helyen tárolandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Felbontást követően 3 hónapon belül fel kell használni.

Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A készítmény csomagolóanyaga háztartási hulladékként megsemmisíthető.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!

Kiszerelési egységek: 200 ml adagoló fecskendővel, 500 ml, adagoló kanállal.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a készítmény tulajdonosának magyarországi képviselőjéhez:

Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

www.apetuspet.com



A készítmény nyilvántartásba vételi számai:

087/1/2011 MgSzH ÁTI (500 ml)

087/2/2011 MgSzH ÁTI (200 ml)

CÍMKESZÖVEG

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Kartondoboz (200 ill 500 ml-t tartalmazó üvegnek)

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY NEVE

Aptus® APTO-FLEX szirup kutyák és macskák számára

{Aptus general health-Aptus Pet Aproved logo, kutya és macska pictogram}

2.HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hidrolizált kollagén

MSM (metil-szulfonil-metán)

Glukózamin szulfát

Karamell

Kondroitin szulfát

Hialuronsav

Vörös áfonya kivonat

3.TERMÉKFORMA

Szirup

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

200 ml, adagoló fecskendővel

500 ml, adagoló kanállal

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska {piktogram}


6. JAVALLAT(OK)

Általában: az ízületi porc és inak táplálására, regenerálására kutyákban és macskákban. Nagytestű, sportoló, elhízott vagy idősebb kutyában, valamint a gyors növekedésű fajták kölyökkutyáiban az ízületi porc és inak táplálására, védelmére és regenerálására, a mozgásképeség javítására. Ortopéd sebészeti beavatkozások, ízületi diszpláziák, oszteoarthritisz, ortopéd eredetű fájdalom esetén könnyíti és gyorsítja a gyógyulást, könnyíti az ízületek mozgékonyágát, lassítja az artrózis folyamatát.

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Kutya: Általános adag 5 ml/20 ttkg, szájon át.

0-10 kg	2,5 ml
10-20 kg	5 ml
20-40 kg	10 ml
40-60 kg	15 ml



Macska: 2,5-5 ml/állat, szájon át.

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!

8.LEJÁRATI IDŐ

Felh: {hónap/év}

9.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Bontatlanul szobahőmérsékleten (25°C), száraz helyen tárolandó.

Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

**10. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A
KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ**

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

11. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

12.A GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TULAJDONOSA

Engedélyes:

Orion Corporation P.O.Box 65 FI-02101 Espoo, Finnország
CZ27496244

Forgalmazó: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4.-6.


13.NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

087/1/2011 MgSzH ÁTI (500 ml)

087/2/2011 MgSzH ÁTI (200 ml)

14.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:



A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTŰNTETENDŐ ADATOK

200 ml-es ill 500 ml-es üveg

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY NEVE

Aptus® APTO-FLEX szirup kutyák és macskák számára

{Aptus general health-Aptus Pet Aproved logo, kutya és macska pictogram}

2.ÖSSZETEVŐK

Hidrolizált kollagén

MSM (metil-szulfonil-metán)

Glukózamin szulfát

Karamell

Kondroitin szulfát

Hialuronsav

Vörös áfonya kivonat

3.A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA

200 ml, adagoló fecskendővel

500 ml, adagoló kanállal

4.ALKALMAZÁSI MÓD(OK)

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

5.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:



7.LEJÁRATI IDŐ

Felh.:

8.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

9.A GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TULAJDONOSA

{Orion Pharma logo}

CZ27496244

10.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Bontatlanul szobahőmérsékleten (25°C), száraz helyen tárolandó.

Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

Gyermekek elől elzárva tartandó!